



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 21.11.06.6/4

19 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Κατηγορίες μαθητών/μαθητριών σχολικών μονάδων με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από τον ιό COVID-19

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως προβείτε στις απαραίτητες διευθετήσεις για εντοπισμό των μαθητών/μαθητριών των σχολείων σας, οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις κατηγορίες των πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από τον ιό COVID-19, σύμφωνα με το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, με ημερομηνία 4.11.2020 (επισυνάπτεται).

2. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, παρακαλείστε όπως, δηλώσετε τα πιο πάνω στοιχεία, συμπληρώνοντας, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNUw2Wjk0TEtaS1U4VTVOSki2Q09ZUEdLWC4u>

3. Σημειώνεται ότι, για την κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν στην οικεία Διεύθυνση του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία να φυλαχθούν με κάθε εμπιστευτικότητα σε ασφαλισμένο χώρο.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης



Κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19

Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες μπορούν να εργαστούν κατά προτίμηση με τηλεργασία ή σε χώρους όπου δεν συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων, τηρώντας τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα:

1. Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, ασθενής σε χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή BiPaP] κατ' οίκον, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή/λοβεκτομή).
2. Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 15 ml/min και αιμοκαθαρώμενοι).
3. Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη-διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη.
4. Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
5. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
6. Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.
7. Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm³.
8. Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες.
9. Έγκυες ή λεχώιδες με προεκλαμψία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης ή άλλο νόσημα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.

10. Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά NYHA III ή IV.Καρδιαγγειακή νόσος:

- Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή εμφύτευση stent τους τελευταίους 12 μήνες,
- Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, και
- Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική σημειολογία.

Οι πιο πάνω κατηγορίες έχουν επιλεγεί βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψιν και τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας της νόσου COVID-19 στο διεθνή χώρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Νοείται ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες δεν ισχύουν για άτομα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και απασχολούνται σε ατομικού εργασιακού χώρους και δεν εξυπηρετούν κοινό.

Υπουργείο Υγείας